靜宜大學 114 學年度第一學期職業安全衛生暨環境保護委員會議(一)議程

時 間:中華民國 114 年 9 月 24 日 (星期三) 中午 12 時 10 分

地 點:文興樓一樓 文興會議廳

主 席:林思伶 校長

出席委員:

當然委員:王孝熙、張秀玉、林智健、李介民、葉介山、曾麗蓉、賴松輝、吳仁彰、何淑熏、 劉國有、蔡英德、陳銘賜、黃延君、黃煜珺、吳仁彰(陳德治副主任代理)、林志諭、 時人人、吐其魚、四紅原

陳金山、陸勤偉、阮鈺媛

教師代表:蕭耀松(外語學院/西文系)、李君如(管理學院/觀光系)、康贊清(資訊學院/資管系)

林依陵(通識教育中心、體育室及國際學院/通識教育中心)

職員代表:薛惠文(會計室)

學生代表: 葉庭瑜委員(犯防碩一)、張云柔委員(西文二 A)、黃子宸委員(生態二 A)、蔡家軒委員(財工二 B)、二 A)、林伊靜委員(國企二 B)、宋 婕委員(資管二 B)、張晏瑜委員(寰外二 A)

壹、主席致詞

貳、確認本次會議議程

冬、上次會議決議事項執行情形報告

一、本校「114學年度職業安全衛生管理與自動檢查計畫書」之紙本資料已陳請校長用印留存備查。

肆、相關法規修正說明

- 一、環境部 114 年 5 月 13 日環部化字第 1148108137D 號函修正發布「列管毒性化學物質及其運作管理事項」公告事項第 1 項及第 2 項附表 2、第 3 項附表 3、第 4 項附表 4,已於 114 年 5 月 13 日以環部化字第 1148108137 號公告修正,已將相關訊息於本組網站公告,並轉知校內相關單位。
- 二、勞動部 114 年 5 月 14 日勞職授字第 1140251769A 號令修正發布「有機溶劑中毒預防規則」 修正條文,已將相關訊息於本組網站公告,並轉知校內相關單位。
- 三、環境部 114 年 5 月 14 日以環部化字第 1148107690 號號函修正發布「列管關注化學物質及 其運作管理事項」,本次修正重點: (一)增列 N'-第三丁基-N-環丙基-6-(甲基硫基)-1,3,5-三氮阱-2,4-二胺(環丁烴)為關注化學物質,並訂定其管制濃度及運作方法,已將相關訊 息於本組網站公告,並轉知校內相關單位。
- 四、臺中市政府衛生局 114 年 07 月 24 日中市衛疾字第 1140091429 號,有關「檢送衛生福利部疾病管制署修訂之「實驗室及保存場所生物安全查核作業規定」,已將相關訊息於本組網站公告,並轉知校內相關單位。
- 五、教育部 114 年 08 月 08 日臺教資(六)字第 1140084511 號,轉知勞動部勞職授字第 1140253315D 號勞動部修正發布「新化學物質登記管理辦法」部分條文修正條文、總說明 及條文對照表各 1 份,已將相關訊息於本組網站公告,並轉知校內相關單位。
- 六、教育部 114 年 8 月 8 日以臺教資(六)字第 1142702192A 號令修正發布「各級學校災害潛勢 評估原則及方法說明」,本次說明內容主要為第三點學校災害分級類別、第六點災害方及評 估原則進行修正,已將相關訊息於本組網站公告。

伍、工作報告

一、實驗室安全衛生管理業務(執行期間: 114年5月1日-114年9月12日)

業務事項	已執行	執行中	執行日期	備註
實驗室廢棄物產出、貯存量申報	V		每月5日	依規定每月5日前申報。
每月「勞動部-無災害工時及職業	V		每月10日	依規定於期限內通報。
災害統計」通報作業	•		及15日	TK//CK/ FITKI 1 WTK
毒性及關注化學物質申請案件	V		5/1-9/12	完成30件購買申請。
實驗室每學期實驗室巡檢作業	V		5/19	相關缺失各系已完成成改善。
校園第三類場所安全巡查作業	V		5/19	缺失相關單位已完成改善。
聯防系統緊急應變人員及支援器	V		9/11	於期限內完成。
材更新確認申報作業			2/11	
全校一般安全衛生教育訓練(在職)	V		6/18	邀請陳推拿師蒞校進行「健康 講座-整復推拿放鬆術」共計 51 位教職員參與。
實驗室廢液(廢藥品)清運作業				5/1~9/12 未清運
實驗室先驅化學品申報作業	V		7/10	每季申報(1、4、7、10 月底前)。
			6/30	
職業醫師臨廠健康服務作業	V		7/3 7/10	職護安排同仁與職醫面談。
			9/15	
毒性及關注化學品運作紀錄線上 申報作業	V		7/24	每季申報(1、4、7、10 月底前)。
實驗室感染性廢棄物清運作業	>		5/22 6/19	共計清運 16.5 公斤。(8 月份無
其	v		7/10	產出)
急救人員安全教育訓練	>		8/25-26	共計 42 位新進碩 、博士與 單位教職員參與取得證照。
ウェル ウ カ カ ルー ナ ト ナ ナ ナ ナ			0.07.20	共計 145 位新進碩 、博
實驗室安全衛生教育訓練	V		8/27-28	士、專研生及教職員參與。
管制性化學品與優先管理化學品申 報		V	9/12	已完成優先化學品線上申報。
作業環境與暴露性評估監測		V	9/22	已規劃於 9/22 日進行監測。
以下業務事項於114年5月1日-1	14年9	月 12 日	期間無執	行
實驗室基線資料申報作業		每年4月	及10月底前。	
職場安全健康週計畫	114 年計畫	 邑已於2月上傳完成。		
毒性及關注化學物質核可文件申請	114年7月21完成毒性化學物質核可文件 展延至119年9月2日。			
特定化學或有機溶劑作業主管訓絲	114年7月4日特用化學品作業主管回訓			
危害性化學品教職員工在職教育訓	1人。			
大專校院校園環境管理現況調查與	執行成	效檢核	下次檢核	時間 116 年。

臺中市職場安全衛生防災體驗活動	配合勞動部活動時間辦理。
實驗室化學品分級管理說明會	視需要辨理。
毒性及關注化學物質防災演練	6/6、7/31、8/28 各舉辦一場校內毒化災 演練。 9/9 支援東海大學辦理毒化災演練
中區勞動檢查處稽查	不定時。
職業不法侵害行為通報申訴事件報告	不定時。

二、環保業務(執行期間:114年5月1日-114年9月12日)

業務事項	已執行	執行中	執行日期	備註
清潔打掃用具發送	V		-	各單位即時申請與領取。
資源回收成果統計表申報	V		每月5日	依規定每月5日。
環境教育研習活動,邀請斯創教育工作群/李芝瑩執行長至校講座, 主題「林業 ESG 與環境教育的可能 性及校園碳盤查成果分享」	~		5/8	教職員 35 名、學生 32 名參加。
化糞池水肥抽除作業	V		5/26	完成至善樓及任垣樓化糞池抽 水肥作業。
病媒蚊防治及環境消毒作業	>		8/23 8/31	 完成三棟宿舍內部及周圍 病媒蚊防治消毒作業。 完成全校校園戶外及大樓 中庭病媒蚊防治。
校園環境大掃除作業	V		6/23-9/5	已完成校內各大樓大掃除。
ISO14001 環境管理系統相關作業與外部認證(複驗)	V		6/30	驗證結果為通過,證書持續有 效。
化糞池驗收	>			抽驗地點為體育館、運動場、 禮堂化糞池
環保署、環保局、衛生所稽查				本期間無稽查
室內空氣品質監測及申報作業		V	7/10	完成圖書館室內空氣品質巡查 檢測。
臺中市環保局上半年度紙餐盒回 收及二手袋使用成果回報			7/10	上半年度每年 7/15 前完成
校門口牌樓及採光罩清洗			8/9	
世界綠色大學網頁線上填報		V		預計 10 月初將資料寄送予各相關單位,請各單位提供資料,並將於10底完成提報。
以下業務事項於114年5月1日-	114年9	月 12	日期間無幸	执行
綠色採購資料提報作業	每年1月)	医前申報前一年資料。		
422 及運動會資源回收活動			每年4月2	及運動會週辦理。

環保局二手物巡迴回收暨資源回收活動	配合環保局專案辦理。
校園能資源管理及環境安全衛生計畫	目前無申請該計畫。
事業廢棄物清理計劃書變更	視需要辦理。
校園清潔作業說明會	不定時。
校內外環保體驗活動	不定時。

三、飲用水管理業務(執行期間:114年5月1日-114年9月12日)

業務事項	已執行	執行中	執行日期	備註	
飲水機每兩週水質檢測/內檢 30 台	V		-	學期中檢測,其皆符合標準。	
飲水機每季水質檢測/外檢 30 台	V		6/6	檢測結果為合格。	
飲用水水源及地下水檢測	V		6/6	檢測結果為合格。	
飲水機每季濾心更換	V		8/18-8/30	完成114學年度第一季更換。4	
備註:學期中每個月進行全校飲水機狀況抽查工作,確保飲水機使用品質。					
以下業務事項於114年5月1日-114年9月12日期間無執行					
環保局飲水機水質稽核			不定時稽	核。	

四、消防管理業務(執行期間:114年5月1日-114年9月12日)

業務事項	已執行	執行中	執行日期	備註		
每月消防巡檢作業	V		-	每月巡檢並改善。		
校內 LED 出口與避難標示燈及 緊急照明燈更換作業	V		-	不定時進行修繕。		
住宿生消防防災研習活動	>		8/21	活動順利完成,共計 25 位宿舍幹部參與。		
以下業務事項於 114 年 5 月 1 日	·114 年	9月12	日期間無	執行		
年度消防巡檢及申報作業				每年巡查申報一次,上次申報時間 114/3/17。		
校內消防編組及新進教職員消防研習訓練及申報				理一次,上次辦理時間 3/27。 研習時間為 10/16		
全校性防災疏散演練			每年9月	•		
大樓消防管線更新工程			視需要辨	理。		
臺中市消防隊視察			不定時。			

五、輻射防護(執行期間:114年5月1日-114年9月12日)

業務事項	已執行	執行中	執行日期	備註
輻射佩章檢測	V		-	每月執行一次。

校外輻射防護教育訓練		-	-	理學院吳院長已於113/10/2回訓。每3年回訓一次	
以下業務事項於114年5月1日	·114 年	9月12	日期間無	:執行	
輻射偵檢器校正			每年一步	文,上次校正 114/3/6。	
校內輻射防護訓練			視校內學生操作情形辦理。		
輻射人員劑量佩章檢測			114/3/27		
游離輻射設備安全測試			下次測記	式時間 117 年。	
環保局或輻防稽核			不定時稽	背核 。	

六、廢水管理業務(執行期間:114年5月1日-114年9月12日)

業務事項	已執行	執行中	執行日期	備註
廢污水廠處理維護	V		每周 2-3 次	定期進行維護保養。
生活污水之原廢水及放流水水質 檢測	V		5/22	檢測結果為合格。
土壤及地下水污染整治費申報	V		7/3	每季申報(1、4、7、10 月)114 年第三季繳交費用為 1701 元。
水污染防治費申報及繳款	V		7/9	完成申報及費用計算,114年 上半年繳交費用5433元。
校內廢(污)水檢測申報	V		7/15	於期限內完成申報。
廢污水抽泥作業	V		5/26	完成格至善樓及善牧學苑廢水 抽水肥作業。
以下業務事項於114年5月1日	-114 年	9月12	2日期間無	執行
清運廢污水污泥作業			五年清運一	-次(下次清運116年) 。
水污染防治許可證變更(展延)			視需要辦理	. •
環保局廢水稽查			不定時稽核	•

七、校園資源回收:依法回收之項目(執行期間:114年5-7月)

類別	家電	電腦與週	其他項目	資源回收	垃圾量	(113)年度	垃圾量升降
	(電子電器)	邊耗材	資源回收	總計	垃圾里	垃圾量	比例
月份	數量/kg	數量/kg	數量/kg	數量/kg	數量/kg	數量/kg	百分比%
5	0.0	0.0	2,898.8	2,898.8	21,420	24,520	
6	0.0	0.0	3,965.0	3,965.0	19,280	22,180	
7	0.0	0.0	0.0	0.0	18,600	18,400	
統計	0.0	0.0	6,863.8	6,863.8	59,300	65,100	(較去年度) -9.78

八、其他相關報告

(一) 中長程校務發展計畫 KPI 說明

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
111-114 年校務發展目標	學年度執行情形
111-114 平仪狩牧茂日保	113-114 學年度(統計 114/5/1-114/9/12)
1. 無重大工安校園	零工安
2. 通過 ISO14001 環境管理系統	6/30 復驗,證書持續有效
3. 每學年辦理 4 場次安全衛生相關教育訓練	3
4. 每學年辦理 2 場次環境教育研習	1
5. 獲選臺中市綠色採購金額績優學校	每年1月申報前一年資料,已於114 年1月完成113年度綠色採購申報

(二) 發送其他相關宣導(**執行期間:114年5月1日-114年9月12日**)

日期	宣導方式	宣導內容
114.05.22	E-mail	【研習活動通知】教職員生一般一般安全衛生(在職)教育訓練校園後山健走
114.06.03	E-mail	【重要宣導】教職員工健檢說明會
114.06.09	E-mail	【研習活動通知】教職員生一般安全衛生(在職)教育訓練養生推拿放鬆術講座
113.06.06	E-mail	【環境消毒公告】114年6月6日(星期五)校園戶外區域 病媒蚊防治消毒通告
114.08.13	E-mail	【重要通知】請協助通知廠商簽署靜宜大學承攬商作業安全衛生注意事項同意書
114.08.31	E-mail	【環境消毒公告】114年8月31日(星期日)校園環境病媒 蚊防治消毒通告
114.09.04	E-mail	【安全提醒】開學前實驗室安全注意事項通知

陸、提案討論:

提案一 提案單位:食品營養學系

案 由:建議學校對大樓瓦斯管線相關設備進行定期檢查與設備維護,以保障校園環境安全。 請討論。

說 明:

- 一、 格倫大樓使用已逾 21 年,歷年並無瓦斯管線遮斷系統之定期巡檢。
- 二、 113-2 學期食營系以修繕單申請瓦斯管線遮斷系統檢測, 欣彰天然氣公司於 2025/9/3 現場檢測並於 9/10 提出檢測報告,如附件(略),顯示部分設備老舊失效須更新,或有設備裝置錯誤之情形。
- 三、 瓦斯管線若洩漏或遮斷失效均易造成嚴重的事故影響校園環境安全,建議校方比照現有消防或氣體偵測等,主動辦理定期巡檢與設備維護,以保障校園安全。

決 議:

柒、臨時動議:

捌、散 會: