

靜宜大學

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:114098629A

監測日期:114年09月22日

頁次: 1/3

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
1	主顧樓7F	國際暨兩岸事務室	二氧化碳	895	5000	ppm		
2	主顧樓7F	會計室	二氧化碳	605	5000	ppm		
3	主顧樓7F	職涯發展暨產業促進處	二氧化碳	656	5000	ppm		
4	主顧樓8F	人事室	二氧化碳	525	5000	ppm		
5	主顧樓8F	研究發展處	二氧化碳	507	5000	ppm		
6	主顧樓8F	秘書處	二氧化碳	578	5000	ppm		
7	任垣樓3F	計算機及通訊中心(機107)	二氧化碳	775	5000	ppm		
8	任垣樓3F	計算機及通訊中心(機112)	二氧化碳	753	5000	ppm		
9	任垣樓5F	計算機及通訊中心(機307)	二氧化碳	645	5000	ppm		
10	格倫樓4F	食化教學實驗室(412)	甲醛	<0.0135	1	ppm		
11	格倫樓4F	食化教學實驗室(412)	過錳酸鉀(以錳計)	<0.00350	5	mg/m ³ (高)		
12	格倫樓4F	食化教學實驗室(412)	鉻酸鉀(以六價鉻計)	<0.000206	0.05	mg/m ³		
13	蓋夏樓10F	圖書館副館長室	二氧化碳	468	5000	ppm		
14	蓋夏樓1F	圖書館典藏閱覽組	二氧化碳	479	5000	ppm		
15	蓋夏樓1F	圖書館知識服務組	二氧化碳	487	5000	ppm		
16	蓋夏樓1F	圖書館館藏發展組	二氧化碳	480	5000	ppm		
17	蓋夏樓2F	圖書館創新學習整合組	二氧化碳	460	5000	ppm		
18	蓋夏樓4F	閱讀書寫創意研發中心	二氧化碳	475	5000	ppm		



※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。

靜宜大學

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:114098629A

監測日期:114年09月22日

頁次: 2/3

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
19	靜安樓	化粧品工程研究室(305-1)	鎳 (可溶性化合物)	<0.00174	0.1	mg/m ³		
20	靜安樓	化粧品工程研究室(305-1)	過錳酸鉀 (以錳計)	<0.00350	5	mg/m ³ (高)		
21	靜安樓	化粧品工程研究室(305-1)	乙腈	<0.624	40	ppm		
22	靜安樓2F	儀器分析實驗室(203)	硝酸汞 (以汞計)	<0.00451	0.05	mg/m ³		
23	靜安樓2F	儀器分析實驗室(203)	氰化鉀 (以氰根計)	<0.0133	5	mg/m ³		
24	靜安樓3F	無機及光電材料研究室(314)	正己烷	0.0712	50	ppm		
25	靜安樓3F	無機及光電材料研究室(314)	二氯甲烷	3.72	50	ppm		
26	靜安樓3F	無機及光電材料研究室(314)	甲醛	<0.0135	1	ppm		
27	靜安樓3F	無機及光電材料研究室(314)	乙腈	<0.634	40	ppm		
28	靜安樓3F	無機及光電材料研究室(314)	二甲基甲醯胺	<0.0856	10	ppm		
29	靜安樓3F	無機及光電材料研究室(314)	二硫化碳	<0.113	10	ppm		
30	靜安樓4F	生物無機研究室(331)	正己烷	<0.0504	50	ppm		
31	靜安樓4F	生物無機研究室(331)	二氯甲烷	0.342	50	ppm		
32	靜安樓4F	有機化學實驗室(333)	正己烷	<0.0484	50	ppm		
33	靜安樓4F	有機化學實驗室(333)	重鉻酸鈉 (以六價鉻計)	<0.000200	0.05	mg/m ³		
34	靜安樓4F	有機光電材料研究室(402)	正己烷	1.83	50	ppm		
35	靜安樓4F	有機光電材料研究室(402)	二氯甲烷	3.13	50	ppm		
36	靜安樓4F	有機光電材料研究室(402)	鄰-二氯苯	<0.0596	50	ppm(高)		

※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。



靜宜大學

勞工作業環境監測結果公告

報告案號:114098629A

監測日期:114年09月22日

頁次: 3/3

項次	監測場所	作業名稱	監測項目	監測結果	容許標準	單位	風險分級	備註
37	靜安樓4F	有機光電材料研究室(402)	碘甲烷	0.861	2	ppm		
38	靜安樓4F	有機光電材料研究室(402)	二甲基甲醯胺	<0.0858	10	ppm		
39	靜安樓4F	有機金屬催化研究室(401)	正己烷	0.636	50	ppm		
40	靜安樓4F	有機金屬催化研究室(401)	乙腈	<0.636	40	ppm		
41	靜安樓4F	有機金屬催化研究室(401)	四氯化碳	<0.00873	2	ppm		
42	靜安樓4F	有機金屬催化研究室(401)	碘甲烷	0.715	2	ppm		
43	靜安樓4F	有機金屬催化研究室(401)	丙烯腈	<0.00983	2	ppm		
44	靜安樓4F	有機金屬催化研究室(401)	1,4-二氧陸圜	<0.0779	25	ppm		
45	靜安樓4F	計算與無機化學研究室(330)	正己烷	1.71	50	ppm		
46	靜安樓4F	計算與無機化學研究室(330)	二氯甲烷	1.88	50	ppm		
47	靜安樓4F	計算與無機化學研究室(330)	苯	<0.0735	1	ppm		
48	靜安樓4F	計算與無機化學研究室(330)	1,4-二氧陸圜	<0.0762	25	ppm		
49	靜安樓5F	分析化學實驗室(432)	鉻酸鉀(以六價鉻計)	<0.000201	0.05	mg/m ³		
	~以下空白~							



※依據勞工作業環境監測實施辦法第12條第3項辦理

※各監測項目之詳細內容請參閱作業環境監測報告書。

※風險分級僅呈現屬化學品分級管理二級以上或母性保護管理二級以上者。